Configurazione della posta su Mozilla Thunderbird

Come configurare una casella di posta elettronica sul client Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird è un client di posta gratuito, open-source e multipiattaforma disponibile per i principali sistemi operativi tra cui Windows, Linux e macOS.

Di seguito la procedura per configurare un account di posta tramite Mozilla Thunderbird.

Avviare Mozilla Thunderbird e cliccare sull'icona Email, sotto Crea un nuovo account;

 Posta in arrivo Bozze Posta inviata 	Thunderbird Posta -	
🐻 Archivi	Email	
 IP_esteri Cartelle locali Blog e feed delle news Ip 	Leggi messaggi	
	Account Visualizza impostazioni per questo account Crea un nuovo account: Email Chat Gruppi di discussione Feed	X
	Caratteristiche avanzate	

 Nella finestra di benvenuto, cliccare sul bottone Saltare questo passaggio e utilizzare un indirizzo esistente;



Inserire Indirizzo email e Password della casella che si vuole configurare, quindi premere il tasto Continua;

Scarica messaggi 👻 🖉 Scriv	i PChat	L Rubrica	Etichetta - T Filtro velo OSta -	ce	Cerca <ci< th=""></ci<>
Archivi Cestino IP_esteri Cartelle locali Blog e feed delle news	Emai Cara	<u>N</u> ome: Indirizzo email: Password:	Impostazione account d assistenza test@miodominio.xyz •••••• ✓ Ricorda pass <u>w</u> ord	i posta Nome da visualizzare	+ x
	🔍 c	<u>R</u> egistrare un n estisci i filtri per	uovo account r I messaggi	<u>Annulla</u> <u>C</u> or	ntinua

- Nella schermata successiva occorre inserire sia per il server della posta in entrata (possibile scegliere tra protocollo POP3 ed IMAP, nella versione sicura, con SSL) che per il server della posta in uscita (SMTP):
 - Nome server.

- In entrata (POP/IMAP): per il protocollo POP il server è mail.piramedia.it porta 995 con SSL, mentre per il protocollo IMAP il server è mail.piramedia.it porta 993 con SSL;

- In uscita (SMTP): il server è mail.piramedia.it porta 465 con SSL, server SMTP predefinito di Piramedia. Per servizi di SMTP dedicato o di terze parti specificare il server corretto.

• Autenticazione: Password normale.

zione
d normale 🛛 🗸
d normale 🗸 🗸
anonnaic

Cliccare sul bottone **Fatto** per completare la procedura. Da questo momento la casella di posta è configurata.